Popis SKA formátu platobného súboru pre Cezhraničné platby programu MultiCash

Dátum	Verzia dokumentu	Popis zmien
1.4.2026	v2	• Odporučenie v platobnom súbore nepoužívať diakritiku • Pole :57A: zmena z nepovinného na povinný parameter • Pole :59: doplnenie formátu Subpoľa 3 o metodické usmernenie • Pole :71A: revízia popisu • Pole :72: revízia popisu Subpoľa 3 • Pole :70: odstránenie možnosti urgentnej Cezhraničnej platby text „SKA URGENT“, pre označenie urgentnej platby sa používa štandardný spôsob v záhlaví príkazu „Telexová platba, alebo urgentný SWIFT“

Prípona platobného súboru, ktorú program automaticky pripisuje a zároveň importuje, je vždy ".**SKA**".

Každý platobný súbor Cezhraničných platieb začína záhlavím súboru (Header).

Každý platobný súbor Cezhraničných platieb môže obsahovať viac príkazov.

Diakritika v platobnom súbore je podľa CP 852 (Latin2). Doporučujeme však nepoužívať znaky s diakritikou.

Súbor nesmie obsahovať prázdne riadky okrem poľa :72:

Význam jednotlivých stĺpcov:

N / P = valencia poľa
- p = povinné pole
- n = nepovinné pole

D / F = dĺžka a formát poľa
- c = numerická 0 - 9
- a = abecedná
- f = pevná dĺžka poľa
- v = variabilní dĺžka poľa

Záhlavie súboru má nasledovnú štruktúru:

Popis	**N / P**	**D / F**
<CR><LF>:01: Referencia platiteľa	**p** p	**4 a f** 16 a v
<CR><LF>:02: Celkový súčet všetkých príkazov bez ohľadu na rozličné meny	**p** p	**4 a f** 17 c v
<CR><LF>:03: Počet platobných príkazov obsiahnutých v súbore	**p** p	**4 a f** 5 c f
<CR><LF>:04: Swiftová adresa banky platiteľa	**p** p	**4 a f** 11 a f
<CR><LF>:05: Meno a adresa platiteľa max. 4 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF>	**p** p	**4 a f** 4*35 a v
<CR><LF>:07: Meno súboru	**p** p	**4 a f** 12 a v

Záhlavie platobného príkazu má túto štruktúru:

{1:F01xxxxxxxxaxxxbbbbttttttt}{2:I100xxxxxxxxaxxxy1}{4:

kde

{1:F01	**Konštantný** základný blok záhlavia	
xxxxxxxxaxxx	Prvé štyri miesta = kód banky platiteľa	
	Zvyšok = XXXXAXXX	
bbbb	Číslo súboru	
	(je generovaný programom; 0 - 999)	
ttttttt	Číslo transakcie	
	(číslovanie je dátový záznam vo vnútri súboru; 0 - 999999)	
{2:I100	**Konštantný** aplikačný blok záhlavia	
Xxxxxxxxaxxx	Swiftová adresa banky príjemcu	
y	Druh platby	
	N 00	Štandardný prenos
	U 10	Telexová platba, alebo urgentný SWIFT
	Kódy nepodporované v SLSP:	
	A 20	šek; voľné určenie prepravy
	B 21	šek; preprava doporučene
	C 22	šek; preprava expres
	D 23	šek; doporučene a expres
	E 30	šek na príkazcu
	F 31	šek na príkazcu doporučene
	G 32	šek na príkazcu expres
	H 33	šek na príkazcu doporučene a expres
1}	**Konštantný** koniec aplikačného bloku záhlavia	
{4:	**Konštantný** Textový blok	

Príkaz vo vnútri súboru má v “Textovom bloku” túto štruktúru:

	Výstup z MCC		Import do MCC	
Popis	**N / P**	**D / F**	**N / P**	**D / F**
<CR><LF>:20: Referencia platiteľa – **v SLSP Telefonický kontakt** Pokiaľ nie je referencia zadaná, doplní sa 16 prázdnych znakov do výstupného súboru z MCC.	**p** p	**4 a f** 16 a f	**n** p	**4 a f** 16 a f
<CR><LF>:32A: *Subpole 1:* Dátum splatnosti príkazu (RRMMDD) *Subpole 2:* ISO-kód meny pre nasledujúcu čiastku *Subpole 3:* Čiastka vrátane 2 desatinných miest, ktoré sú vždy oddelené desatinnou čiarkou	**p** p p p	**5 a f** 6 c f 3 a f 15 c v	**p** p p p	**5 a f** 6 c f 3 a f 15 c v
<CR><LF>:50: Platiteľ max. 4 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF>	**p** p	**4 a f** 4*35 a v	**p** p	**4 a f** 4*35 a v

<CR><LF>:52D: *Subpole 1:* Účet platiteľa v tvare BBAN Predčíslie a číslo účtu <CR><LF> *Subpole 2:* Účet poplatkov v tvare BBAN Predčíslie a číslo účtu <CR><LF> *Subpole 3:* ISO-kód meny účtu platiteľa <Blank> ISO-kód meny účtu poplatkov platiteľa <CR><LF> *Subpole 4:* Platobný titul <Blank> ISO-kód krajiny príjemcu <Blank> ISO-kód krajiny banky príjemcu	**p** p p p p p p p	**5 a f** 6 + 10 c f 6 + 10 c f 3 a f 3 a f 3 c f 2 a f 2 a f	**p** p p p p p p p	**5 a f** 6 + 10 c f 6 + 10 c f 3 a f 3 a f 3 c f 2 a f 2 a f
<CR><LF>:57A: Swiftová adresa banky príjemcu	**p** p	**5 a f** 8(11) a f	**p** p	**5 a f** 8(11) a f
<CR><LF>:57D: Meno banky príjemcu max. 2 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF> Adresa banky príjemcu max. 2 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF>	**p** p p p	**5 a f** 2*35 a v 2*35 a v	**p** p p	**5 a f** 2*35 a v 2*35 a v
<CR><LF>:59: *Subpole 1:* Oddeľovač "/" *Subpole 2:* Číslo účtu príjemcu <CR><LF> *Subpole 3*: Meno príjemcu max. 2 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF> Adresa príjemcu max. 2 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR> <LF> ***Detailné informácie k plneniu tohto poľa sú uvedené pod touto tabuľkou.***	**p** p p p p n

<CR><LF>:71A: Zúčtovanie poplatkov BN1: Poplatky SLSP hradí platiteľ a poplatky ďalších bánk zúčastnených na spracovaní platby hradí príjemca (SHA/SHAR) OUR: Poplatky všetkých bánk zúčastnených na spracovaní platby hradí platiteľ (OUR/DEBT) BN2: Všetky poplatky bánk zúčastnených na spracovaní platby hradí platiteľ (BEN/CRED) (**SLSP nepodporuje a nevykonáva**)	**p** p	**5 a f** 3 a f	**p** p	**5 a f** 3 a f
<CR><LF>:72: *Subpole 1:* Poukázanie – parameter nepodporovaný SLSP, možné vyplniť defaultným reťazcom „00 00 00 00“ max. 4 kľúče 2miestný numerický kód, oddelený pomocou <Blank> 01 Platba iba na príjemcu 02 Platba iba šekom 04 Platba iba po identifikácii 06 Telefonické avízo banke príjemcu 07 Faxové avízo banke príjemcu 09 Telefonické avízo poverenému 10 Faxové avízo poverenému <CR> <LF> *Subpole 2:* Kontaktná osoba <CR><LF> *Subpole 3:* Hodnota je textový popis kódu Subpoľa 4 Platobný titul podľa číselníka platobných titulov. <CR><LF> *Subpole 4 – 6:* nepodporované v SLSP Pokyny banke max. 3 riadky, 35 znakov/riadok, oddelené <CR><LF>	**p** p p p n	**4 a f** 4*2 c f 35 a f 35 a f 3*35 a v	**p** p p p n	**4 a f** 4*2 c f 35 a f 35 a f 3*35 a v

Pravidlá uvádzania názvu a adresy príjemcu (subpole 3 poľa :59:)

Pre zabezpečenie korektného spracovania Cezhraničných platieb aj po ukončení podpory neštruktúrovanej adresy príjemcu je potrebné sa v starších verziách aplikácie MultiCash (verzie 3.x a 4.x) pri generovaní **platobného súboru SKA** pripraviť na dodržiavanie nasledujúcich pravidiel.

Termín účinnosti pravidiel bude oznámený v súlade s rozhodnutím organizácii SWIFT, TARGET a Európska platobná rada o termíne ukončenia podpory neštruktúrovanej adresy.

- Štruktúra poľa :59: Názov a adresa príjemcu
  Pole musí obsahovať vždy 4 riadky v nasledovnom poradí (max. 35 znakov/riadok):
  1. riadok – Názov príjemcu
  2. riadok – Názov príjemcu (druhý riadok názvu)
  3. riadok – Ulica a číslo domu
  4. riadok – Mesto

- Ak v 2. riadku (Názov príjemcu) a/alebo v 3. riadku (Ulica a číslo domu) neuvediete hodnotu, je potrebné príslušný riadok vyplniť zástupným znakom bodka bez úvodzoviek „.“ Pre správne spracovanie adresy je potrebné v 4. riadku (Mesto) uviesť názov mesta.

- Ak je v 4. riadku (Mesto) uvedený názov mesta spolu s PSČ (poštovým smerovacím číslom), je potrebné dodržať nasledovný formát:
  - PSČ musí byť uvedené bez medzier,
  - medzi PSČ a názvom mesta musí byť jedna medzera.

Rovnaké pravidlo sa vzťahuje aj na **manuálne zadávaný** platobný príkaz priamo do formulára Cezhraničnej platby v module SKA aplikácie MultiCash klient.

Príklad č. 1 – Vyplnené všetky povinné riadky názvu a adresy príjemcu (subpole 3 poľa :59:)

:01:
:02:123,50
:03:00001
:04:GIBASKBX
:05:PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:07:26033001.SKA
{1:F010900XXXXAXXX0003000001}{2:I100GIBACZPXAXXXN1}{4:
:20:0256018425
:32A:260330USD123,50
:50: PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:52D:0000000000000123
0000000000000123
EUR EUR
120 CZ CZ
:57A:GIBACZPX
:57D:BANKA PRIJEMCU NAZOV
BANKA PRIJEMCU ULICA
BANKA PRIJEMCU MESTO
:59:/CZ0708000000000005444612
PRIJEMCA NAZOV RIADOK 1
PRIJEMCA NAZOV RIADOK 2
PRIJEMCA ULICA 321
PRIJEMCA MESTO
:70:UCEL PLATBY RIADOK 1
UCEL PLATBY RIADOK 2
UCEL PLATBY RIADOK 3
UCEL PLATBY RIADOK 4
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
MENO PRIEZVISKO
DOVOZ TOVARU
-}

Príklad č. 2 – Prázdne povinné riadky názvu a adresy príjemcu nahradené znakom „.“ (subpole 3 poľa :59:)

:01:
:02:123,50
:03:00001
:04:GIBASKBX
:05:PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:07:26033001.SKA
{1:F010900XXXXAXXX0003000001}{2:I100GIBACZPXAXXXN1}{4:
:20:0256018425
:32A:260330USD123,50
:50: PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:52D:0000000000000123
0000000000000123
EUR EUR
120 CZ CZ
:57A:GIBACZPX
:57D:BANKA PRIJEMCU NAZOV
BANKA PRIJEMCU ULICA
BANKA PRIJEMCU MESTO

:59:/CZ0708000000000005444612
PRIJEMCA NAZOV RIADOK 1
.
.
PRIJEMCA MESTO
:70:UCEL PLATBY RIADOK 1
UCEL PLATBY RIADOK 2
UCEL PLATBY RIADOK 3
UCEL PLATBY RIADOK 4
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
MENO PRIEZVISKO
DOVOZ TOVARU
-}

Príklad č. 3 – Mesto v adrese príjemcu uvedené v kombinácii PSČ a mesto (subpole 3 poľa :59:)

:01:
:02:123,50
:03:00001
:04:GIBASKBX
:05:PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:07:26033001.SKA
{1:F010900XXXXAXXX0003000001}{2:I100GIBACZPXAXXXN1}{4:
:20:0256018425
:32A:260330USD123,50
:50: PLATITEL NAZOV RIADOK 1
PLATITEL NAZOV RIADOK 2
PLATITEL ULICA 123
PLATITEL MESTO
:52D:0000000000000123
0000000000000123
EUR EUR
120 CZ CZ
:57A:GIBACZPX
:57D:BANKA PRIJEMCU NAZOV
BANKA PRIJEMCU ULICA
BANKA PRIJEMCU MESTO
:59:/CZ0708000000000005444612
PRIJEMCA NAZOV RIADOK 1
PRIJEMCA NAZOV RIADOK 2
PRIJEMCA ULICA 321
03601 PRIJEMCA MESTO
:70:UCEL PLATBY RIADOK 1
UCEL PLATBY RIADOK 2
UCEL PLATBY RIADOK 3
UCEL PLATBY RIADOK 4
:71A:BN1
:72:00 00 00 00
MENO PRIEZVISKO
DOVOZ TOVARU
-}